


「テーパードゆるパンツ」 | (大人用)

サイズ フリー (女性 M サイズ相当)

仕上がり丈 98cm


材料 ・ 布 : 2.2m
 ・ ウエスト用ゴム : 66cm (2.5cm 幅)

裁ち合わせ図




A・B-前パンツ (A:右 B:左)
 C・D-後ろパンツ (C:左 D:右)
 E-1・E-2-ウエスト布
 F-ポケット (同じものを2つ)
 G-紐 (同じものを2つ)

仕上がりイメージ



製図

太線が仕上がり線となります。ぬいしろ寸法を足してから布を裁断して下さい。



※ ○ はぬいしろ寸法

※ 寸法の単位は全て cm

無料型紙と布の通販サイト


© nunocoto fabric

こちらの製図および作り方は、個人利用を目的としたものです。販売および転載は禁止します。

股上カーブ 実寸パターン

※仕上がり線です。

ぬいしろ寸法を足してから布を裁断して下さい。



無料型紙と布の通販サイト


© nunocoto fabric

こちらの製図および作り方は、個人利用を目的としたものです。販売および転載は禁止します。

股下カーブ 実寸パターン

※仕上がり線です。

ぬいしろ寸法を足してから布を裁断して下さい。



※100%縮尺で印刷されているか、必ずご確認下さい。

無料型紙と布の通販サイト


© nunocoto fabric

こちらの製図および作り方は、個人利用を目的としたものです。販売および転載は禁止します。

テパードゆるパンツの作り方 | (大人用)


1. めいしろを処理する

①図の位置にロックミシンまたはジグザグミシンをかける。




2. ポケットをパンツに縫いつける

①アイロンでポケットFのめいしろを、それぞれ折る。
脇の折り目を広げてから、ポケット口にステッチをかける。




②ポケットのめいしろを折り、後ろパンツC・Dに縫いつける。




3. 股下・股上を縫う

①AとD、BとCを中表に合わせて、脇と股下を縫う。
めいしろはアイロンで割る。




②①の片方を外表にして、もう片方のパンツの中へ入れて股上を縫う。
めいしろは左パンツ側に倒しておく。




4. ウエスト布を縫い合わせる


①図のようにE-1とE-2を中表に合わせて縫う。




②パンツと①を中表に合わせて縫う。




③Gを図のようにアイロンで折って縫う。同じものを2本作る。



④図のように③を②のめいしろに縫いつける。
左右脇それぞれのめいしろに縫いつける。




⑤Eの端をアイロンで1cm折ってから、図のようにステッチをかける。
この時、紐Gはゴム通し口から出してしておく。



5. 裾を仕上げる


①裾めいしろを1cm→3cmの三つ折りにする。

②図のように裾にステッチをかける。



6. ウエストにゴムを通して完成

①ゴム通し口からゴムを通し、端を2cm重ねて縫い合わせる。



無料型紙と布の通販サイト

© nunocoto fabric

こちらの製図および作り方は、個人利用を目的としたものです。販売および転載は禁止します。